XI 13 A1

Vital





DESIGNATION : Vital
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2.5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de Maturité : 22.8.67 X
Pourriture : 1 +1
Pédoncule : C
Millerandage : 0,15
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16X15
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
~~s 2~~
s 3 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 2 Jus: inc. - ~~coloré~~
s 5

DESIGNATION Vital.
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A ~~SOUCHE~~ 1

Vigueur : 3
Port : (érig) - ½ érig - couché.
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 26.8.68 X
Pourriture : 0 (+2)
Pédoncule : L - M - (C).
Millerandage : 0,16
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) - P. 18X17
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7
s ~~2~~ avec (pépins) - apyrène.
s 3 0 Jus : (inc.) - coloré.
s 4 9
s 5 3

DESIGNATION Vital X
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 2
Date de Véraison : 1.8
Date de Maturité : 2.9.69 X +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 - P : (L) à - (M) - C
BAIE : TG - G - (M) 18X17 - P
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 8 avec (pépins) - apyrène
s 3 4
s 4 8 JUS : (inc). - coloré
s 5 5

Année : 1967
Emplacement ...XI. 13. A.1....... Désignation ....Vital............

	Nombre total	DATES							
		18.3							
1	4	2							
~~2~~	~~4~~	~~0~~							
3 f									
4	5	4							
5 f									

≠

D le 18-3-67
+5

Année / 1968
Emplacement ...XI. 13. A.1..... Désignation ....Vital..

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	4	1					
2	4	2 x					
3	2	2 x					
4	5	1					
5	2	2 x					

D le 25-3-68 x +1

Année / 1969

Emplacement ....XI. 13A1........ Désignation ....Vital..

	Nombre total	Dates					
		24.3					
1	f						
2							
3	3	2					
4	6	3					
5	4	2					

D. le 24.3.69

+1

Désignation :

Emplacement : XI. 13A1 1.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - à duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) léger aux pointes - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaune - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : Vital

Emplacement : XI 13 A 1, 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. ?

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) 1-2 - tourmenté (5) 3.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 1 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 2-3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal · 66

Désignation : Vital
Emplacement : XI 13 A 1 ß 4

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRimo66

Désignation : Vital.
Emplacement : XI 13A11 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - ou grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : XI. 13. A 1
Désignation : Vital

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 15

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

18a17

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 [illegible] - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : Vital
EMPLACEMENT : XI 13 A 1 1.4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). ??

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2103.01 Désignation : Vital

Origine :

Emplacement : XI · 13 · A1

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3. ☿

9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L .... 1 – (2).

11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – (5) – 6 – 7 – (8)

16 – Dents : forme .... 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B .... (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : 4 – (5).

Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Domergue 71